









Austrieb 2019

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten

Rebsorte																		
	03			05			07			09			11			12		
BBCH	Schwellen der Knospen			Wollestadium, brauner Haarbesatz deutlich sichtbar			grüne Triebspitzen werden sichtbar			50 % der Triebe sind 2 cm lang			erstes Blatt entfaltet sich			Ergrünen, Belaubung von fern sichtbar		
Jahr	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	5 Jahres Ø	2019	2018	5 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	5 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø
Riesling	5.4	10.4	7.4	8.4	14.4	10.4	18.4	17.4	15.4	21.4	19.4	18.4	23.4	21.4	28.4	27.4	23.4	28.4
Müller Thurgau	3.4	8.4	5.4	7.4	13.4	9.4	18.4	16.4	15.4	22.4	18.4	19.4	24.4	22.4	30.4	28.4	24.4	29.4
Muskateller	24.3	6.4	31.3	29.3	9.4	3.4	5.4	14.4	8.4	15.4	18.4	13.4	18.4	20.4	19.4	21.4	22.4	21.4
Kerner	4.4	8.4	6.4	9.4	12.4	6.4	17.4	18.4	12.4	21.4	20.4	17.4	23.4	21.4	29.4	27.4	23.4	28.4
Sauvignon blanc*	7.4	11.4	7.4	11.4	16.4	12.4	22.4	19.4	17.4	24.4	21.4	24.4	26.4	23.4	30.4	29.4	25.4	3.5
Trollinger	2.4	9.4	6.4	6.4	15.4	8.4	17.4	17.4	14.4	19.4	19.4	18.4	22.4	21.4	28.4	25.4	23.4	28.4
Lemberger	23.3	5.4	4.4	28.3	10.4	4.4	7.4	13.4	9.4	15.4	17.4	13.4	17.4	19.4	18.4	21.4	21.4	20.4
Schwarzriesling	2.4	9.4	8.4	5.4	14.4	9.4	16.4	19.4	16.4	19.4	20.4	20.4	21.4	22.4	1.5	26.4	24.4	1.5
Cabernet Dorsa	25.3	4.4	31.3	30.3	9.4	4.4	6.4	13.4	10.4	16.4	16.4	13.4	18.4	19.4	19.4	20.4	21.4	21.4

* Mittel aus 5 Jahren



Blüteentwicklung 2019

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten







Rebsorte																		
	61			63			65			68			73			75		
BBCH	Blütebeginn			Blüte, 25 % der Käppchen sind abgeworfen			Vollblüte, 50 % der Käppchen sind abgeworfen			Blüteende, 75 % der Käppchen sind abgeworfen			In-den-Hang-gehen der Trauben			Erbsengröße der Beeren		
Jahr	2019	2018	5 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø
Riesling	8.6	28.5	6.6	11.6	28.5	7.6	14.6	29.5	9.6	16.6	30.5	12.6	27.6	8.6	26.6	11.7	22.6	6.7
Müller Thurgau	9.6	28.5	5.6	12.6	28.5	7.6	15.6	29.5	9.6	18.6	30.5	11.6	26.6	6.6	24.6	8.7	21.6	4.7
Muskateller	7.6	27.5	4.6	10.6	28.5	6.6	12.6	28.5	9.6	14.6	29.5	11.6	23.6	5.6	22.6	7.7	19.6	2.7
Kerner	6.6	28.5	5.6	8.6	28.5	7.6	11.6	29.5	9.6	15.6	30.5	11.6	27.6	8.6	24.6	9.7	20.6	3.7
Sauvignon blanc*	14.6	30.5	9.6	16.6	30.5	9.6	20.6	31.5	11.6	22.6	1.6	12.6	30.6	10.6	24.6	13.7	26.6	8.7
Trollinger	10.6	29.5	5.6	12.6	29.5	8.6	14.6	30.5	10.6	17.6	30.5	13.6	25.6	5.6	23.6	7.7	17.6	2.7
Lemberger	6.6	28.5	4.6	8.6	28.5	6.6	12.6	29.5	8.6	15.6	29.5	11.6	27.6	4.6	23.6	8.7	19.6	3.7
Schwarzriesling	10.6	29.5	5.6	13.6	30.5	8.6	15.6	30.5	10.6	19.6	31.5	12.6	27.6	8.6	26.6	9.7	22.6	6.7
Cabernet Dorsa	5.6	27.5	4.6	8.6	28.5	6.6	11.6	28.5	8.6	14.6	29.5	11.6	26.6	4.6	24.6	8.7	18.6	3.7

* Mittel aus 5 Jahren



Reife 2019

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten

Rebsorte																		
	Reifebeginn (25° Oe) 25 % der Trauben im Wein			Reifeentwicklung									allgemeine Lese					
BBCH	81			60° Oe			70° Oe			80°Oe			90°Oe					
Jahr	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø
Riesling	15.8	6.8	15.8	29.8	16.8	26.8	3.9	25.8	3.9	17.9	13.9	20.9	25.9		30.9	25.9	25.9	3.10
Müller Thurgau	10.8	23.7	6.8	26.8	15.8	22.8	2.9	27.8	30.8	9.9	16.9	15.9				30.9	24.9	24.9
Muskateller	8.8	26.7	8.8	21.8	8.8	23.8	29.8	13.8	1.9	10.9	20.8	12.9	21.9	28.8	28.8	23.9	4.9	20.9
Kerner	13.8	6.8	11.8	27.8	15.8	24.8	1.9	26.8	1.9	9.9	6.9	13.9	19.9		27.9	24.9	12.9	28.9
Sauvignon blanc	13.8	30.7	5.8	18.8	8.8	18.8	23.8	12.8	24.8	28.8	21.8	3.9	5.9	31.8	12.9	16.9	5.9	25.9
Trollinger	21.8	8.8	18.8	2.9	1.9	11.9	23.9	17.9	21.9		25.9	4.10				2.10	25.9	7.10
Lemberger	12.8	1.8	12.8	27.8	10.8	21.8	31.8	21.8	29.8	8.9	29.8	9.9	16.9	15.9	29.9	30.9	17.9	9.10
Schwarzriesling	13.8	28.7	9.8	24.8	11.8	21.8	29.8	19.8	29.8	2.9	27.8	10.9	11.9		17.9	17.9	14.9	22.9
Cabernet Dorsa	6.8	20.7	1.8	12.8	3.8	12.8	18.8	10.8	18.8	26.8	15.8	27.8	3.9	19.8	5.9	16.9	28.8	19.9



Erntedaten 2019

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten

Rebsorte	allgemeine Laubverfärbung			allgemeiner Laubfall			Erntemenge Ø hl/ha			Mostgewicht in °Oe			Güte Ø 1 - 5			Holzreife		
	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø	2019	2018	10 Jahres Ø
Riesling	24.10	21.10	19.10	8.11	9.11	7.11	53	109	58	87	85	89	1	1	1,6		2	1,3
Müller Thurgau	30.10	19.10	15.10	4.11	4.11	4.11	93	140	83	84	86	79	2	1	2,2		3	2,4
Muskateller	7.11	24.10	20.10	19.11	20.11	8.11	66	108	82	92	89	78	1	1	2,2		1	2,4
Kerner	25.10	18.10	22.10	15.11	12.11	10.11	106	138	73	86	86	92	1	2	1,5		1	1,3
Sauvignon blanc*	5.11	25.10	17.10	26.11	14.11	8.11	53	98	59	96	94	93	1	1	1,7		1	1,5
Trollinger	10.11	7.11	28.10	27.11	20.11	14.11	65	143	75	79	80	76	1	2	2,3		2	1,9
Lemberger	19.10	20.10	20.10	22.11	17.11	13.11	81	102	72	93	92	91	2	1	2,0		2	1,5
Schwarzriesling	20.10	21.10	22.10	7.11	6.11	5.11	58	124	68	93	87	88	1	1	2,4		2	1,8
Cabernet Dorsa	15.10	23.10	18.10	8.11	13.11	7.11	97	70	71	98	110	95	1	1	1,8		1	1,5

* Mittel aus 5 Jahren