



Austrieb 2018

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten







Rebsorte	3			5			7			9			11			12		
	Schwellen der Knospen			Wollestadium, brauner Haarbesatz deutlich sichtbar			grüne Triebspitzen werden sichtbar			50 % der Triebe sind 2 cm lang			erstes Blatt entfaltet sich			Ergrünen, Belaubung von fern sichtbar		
Jahr	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	4 Jahres Ø	2018	2017	4 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	4 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø
Riesling	10.4	28.3	8.4	14.4	4.4	9.4	17.4	12.4	15.4	19.4	18.4	21.4	21.4	5.5	3.5	23.4	12.5	30.4
Müller Thurgau	8.4	26.3	7.4	13.4	3.4	8.4	16.4	13.4	15.4	18.4	26.4	18.4	22.4	9.5	5.5	24.4	14.5	30.4
Muskateller	6.4	25.3	30.3	9.4	1.4	1.4	14.4	5.4	6.4	18.4	12.4	13.4	20.4	14.4	19.4	22.4	17.4	21.4
Kerner	8.4	29.3	7.4	12.4	3.4	4.4	18.4	12.4	10.4	20.4	14.4	19.4	21.4	9.5	4.5	23.4	14.5	29.4
Sauvignon blanc*	11.4	1.4	6.4	16.4	6.4	11.4	19.4	9.4	16.4	21.4	28.4	26.4	23.4	5.5	4.5	25.4	12.5	6.5
Trollinger	9.4	26.3	7.4	15.4	4.4	6.4	17.4	11.4	13.4	19.4	15.4	20.4	21.4	9.5	2.5	23.4	14.5	30.4
Lemberger	5.4	24.3	5.4	10.4	30.3	2.4	13.4	4.4	7.4	17.4	10.4	15.4	19.4	13.4	19.4	21.4	14.4	22.4
Schwarzriesling	9.4	28.3	10.4	14.4	2.4	8.4	19.4	12.4	15.4	20.4	28.4	23.4	22.4	11.5	7.5	24.4	15.5	3.5
Cabernet Dorsa	4.4	22.3	1.4	9.4	29.3	2.4	13.4	5.4	9.4	16.4	11.4	14.4	19.4	13.4	19.4	21.4	18.5	22.4

* Mittel aus 4 Jahren



Blüteentwicklung 2018

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten






Rebsorte																		
	61 Blütebeginn			63 Blüte, 25 % der Köppchen sind abgeworfen			65 Vollblüte, 50 % der Köppchen sind abgeworfen			68 Blüteende, 75 % der Köppchen sind abgeworfen			73 In-den-Hang-gehen der Trauben			75 Erbsengröße der Beeren		
Jahr	2018	2017	4 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø
Riesling	28.5	9.6	11.6	28.5	9.6	8.6	29.5	12.6	10.6	30.5	13.6	13.6	8.6	27.6	28.6	22.6	3.7	7.7
Müller Thurgau	28.5	6.6	10.6	28.5	8.6	8.6	29.5	11.6	10.6	30.5	12.6	13.6	6.6	26.6	26.6	21.6	1.7	5.7
Muskateller	27.5	3.6	8.6	28.5	6.6	8.6	28.5	7.6	11.6	29.5	9.6	13.6	5.6	18.6	24.6	19.6	29.6	4.7
Kerner	28.5	8.6	10.6	28.5	10.6	8.6	29.5	11.6	10.6	30.5	13.6	12.6	8.6	25.6	26.6	20.6	10.7	4.7
Sauvignon blanc*	30.5	10.6	14.6	30.5	11.6	13.6	31.5	13.6	15.6	1.6	14.6	16.6	10.6	27.6	29.6	26.6	16.7	13.7
Trollinger	29.5	5.6	9.6	29.5	7.6	9.6	30.5	9.6	11.6	30.5	10.6	14.6	5.6	18.6	25.6	17.6	28.6	3.7
Lemberger	28.5	5.6	8.6	28.5	6.6	7.6	29.5	8.6	10.6	29.5	11.6	12.6	4.6	18.6	25.6	19.6	27.6	5.7
Schwarzriesling	29.5	6.6	9.6	30.5	9.6	9.6	30.5	10.6	11.6	31.5	12.6	13.6	8.6	21.6	29.6	22.6	8.7	7.7
Cabernet Dorsa	27.5	4.6	9.6	28.5	7.6	7.6	28.5	8.6	9.6	29.5	10.6	12.6	4.6	17.6	26.6	18.6	28.6	4.7

* Mittel aus 4 Jahren



Reife 2018







Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten

Rebsorte																		
	Reifebeginn (25° Oe) 25 % der Trauben im Wein						Reifeentwicklung									allgemeine Lese		
BBCH	81			60° Oe			70° Oe			80°Oe			90°Oe					
Jahr	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø
Riesling	6.8	11.8	17.8	16.8	24.8	28.8	25.8	3.9	5.9	13.9	19.9	21.9			30.9	25.9	25.9	5.10
Müller Thurgau	23.7	4.8	7.8	15.8	22.8	23.8	27.8	28.8	31.8	16.9		15.9				24.9	13.9	24.9
Muskateller	26.7	30.7	10.8	8.8	24.8	25.8	13.8	2.9	4.9	20.8	13.9	16.9	28.8			4.9	13.9	22.9
Kerner	6.8	5.8	12.8	15.8	21.8	26.8	26.8	26.8	3.9	6.9	4.9	15.9		23.9	26.9	12.9	25.9	30.9
Sauvignon blanc	30.7	10.8	8.8	8.8	19.8	19.8	12.8	23.8	26.8	21.8	28.8	5.9	31.8	1.9	14.9	5.9	18.9	27.9
Trollinger	8.8	10.8	20.8	1.9	2.9	12.9	17.9	18.9	23.9	25.9		10.10				25.9	25.9	9.10
Lemberger	1.8	7.8	13.8	10.8	22.8	22.8	21.8	27.8	30.8	29.8	5.9	11.9	15.9	24.9	1.10	17.9	9.10	13.10
Schwarzriesling	28.7	1.8	11.8	11.8	16.8	22.8	19.8	21.8	30.8	27.8	26.8	11.9		11.9	17.9	14.9	12.9	24.9
Cabernet Dorsa	20.7	30.7	3.8	3.8	15.8	14.8	10.8	19.8	19.8	15.8	23.8	31.8	19.8	28.8	8.9	28.8	13.9	22.9



Erntedaten 2018

Phänologische Daten ausgewählter Rebsorten

Rebsorte																		
	allgemeine Laubverfärbung			allgemeiner Laubfall			Erntemenge Ø hl/ha			Mostgewicht in °Oe			Güte Ø 1 - 5			Holzreife		
Jahr	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø	2018	2017	10 Jahres Ø
Riesling	21.10	18.10	19.10	9.11	9.11	7.11	109	64	58	85	88	89	1	2	1,6	3	2	1,3
Müller Thurgau	19.10	15.10	15.10	4.11	3.11	4.11	140	67	83	86	78	79	1	2	2,2	3	2	2,4
Muskateller	24.10	19.10	20.10	20.11	10.11	8.11	108	82	82	89	80	78	1	2	2,2	2	2	2,4
Kerner	18.10	8.10	22.10	12.11	12.11	10.11	138	64	73	86	92	92	2	1	1,5	3	2	1,3
Sauvignon blanc*	25.10	23.10	17.10	14.11	10.11	8.11	98	50	59	94	97	93	1	1	1,7	2	2	1,5
Trollinger	7.11	24.10	28.10	20.11	13.11	14.11	143	30	75	80	74	76	2	2	2,3	3	2	1,9
Lemberger	20.10	21.10	20.10	17.11	10.11	13.11	102	63	72	92	92	91	1	2	2,0	2	2	1,5
Schwarzriesling	21.10	15.10	22.10	6.11	4.11	5.11	124	75	68	87	84	88	1	3	2,4	3	2	1,8
Cabernet Dorsa	23.10	21.10	18.10	13.11	10.11	7.11	70	42	71	110	93	95	1	2	1,8	3	2	1,5

* Mittel aus 4 Jahren